

■ 社会福祉施設等の節電行動計画

施設名	八瀬の里	責任者名	篠田 輝男
節電目標	昨年同月ピーク時より15%減		節電実績

まずは基本アクションをお願いします			実行 チェック
照 明	・ 事務室の照明を半分程度にする。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 居室以外のエリアの照明を間引きする。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 使用していないエリア（玄関、ロビー等）は、消灯を徹底する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
空 調	・ 使用していないエリアは空調を停止する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 居室、廊下、事務室等エリア毎に適切な温度設定を行う。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 日射を遮るために、ブラインド、カーテン、遮熱フィルム等を活用する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
OA 機器	・ OA機器の管理を徹底する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 必要がない場合は窓や出入り口の開け放しをしない。	<input checked="" type="checkbox"/>	

メンテナンスや日々の節電努力もお願いします			実行 チェック
照 明	・ 照明機器の定期清掃を行う。	<input type="checkbox"/>	
	・ 従来型蛍光灯をLED照明に交換する。	<input type="checkbox"/>	
	・ 夜間の照明管理の徹底をする。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 可能な限り天井照明を消灯し、スポット照明を利用する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
空 調	・ フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安）。	<input type="checkbox"/>	
	・ 各種出入り口、搬入口の扉等を必ず閉め冷気流失を防止する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 給湯循環ポンプの流量を確認し、流量の削減を徹底する。	<input type="checkbox"/>	
	・ 調理機器、冷蔵庫の設定温度が必要な温度に対して、高すぎたり低すぎたりしないように確認する。	<input type="checkbox"/>	
そ の 他	・ 日中の電力消費のピーク時間帯は、居住エリアを限定して空調負荷を集中させる。	<input type="checkbox"/>	
	・ 窓側にゴーヤ、ヘチマ、朝顔などのグリーンカーテンを作る。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 窓のブラインド、カーテンの開閉管理を徹底する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 水遊びなどの涼しくなる遊びを取り入れる。	<input type="checkbox"/>	
	・ 自動販売機の管理者に冷却停止時間の延長等の協力を求める。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ エレベーターが複数台ある場合、日中は一部停止する。	<input type="checkbox"/>	
	・ 待機電力を削減する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 消費電力の大きい電気製品は平日の日中を避けて使う。	<input type="checkbox"/>	
・ 昼食・夕食の調理時間の柔軟化を検討する。	<input type="checkbox"/>		
・ クールビズ対策の徹底。	<input checked="" type="checkbox"/>		

職員及び利用者への節電の啓発			実行 チェック
節電 啓発	・ 節電リーダーを選出し、具体的な取組を行う。	<input type="checkbox"/>	
	・ 朝礼時に毎回節電のアナウンスをして意識付けを行う。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 施設全体の節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・ 管理部門の節電対策（エレベーターの一部停止等）。	<input type="checkbox"/>	
	・ ピーク期間（7-9月平日の9時～20時）には、一斉放送でより一層の節電を呼びかける。	<input type="checkbox"/>	

※ご注意 ・ 節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上等不適切なものとならないようご注意ください。